

Podatkovni list izdelka: LIG4253014

# ARKTUR SQUARE LED PLUS 205W 24650lm

## 765 IP66 120x40° siv

reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo



### Krivulja svetlobne razdelitve



### Tehnični podatki

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Neto dolžina (mm)                 | 675,00 |
| Neto širina (mm)                  | 398,00 |
| Neto višina (mm)                  | 90,00  |
| Neto teža (kg)                    | 11,00  |
| Najnižja temperatura okolice (°C) | -40    |
| Najvišja temperatura okolice (°C) | 45     |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta sijalk                  | Viseča svetila<br>Stropnja nadgradna svetila<br>Svetilka za industrijske hale |
| Montaža                       | Nadgradna stropna<br>Viseča                                                   |
| Barva                         | siva                                                                          |
| Material                      | Aluminijasta litina<br>kaljeno steklo                                         |
| Prenapetostna zaščita (kV)    | 6                                                                             |
| Proizvajalec                  | 01-Schrack-Trinity                                                            |
| Kot sevanja (°)               | 40                                                                            |
| Krmilna naprava               | EVG                                                                           |
| Delovna napetost AC (V)       | 220-240                                                                       |
| Grlo                          | LED Platine                                                                   |
| Moč (W)                       | 205                                                                           |
| Sistemska učinkovitost (lm/W) | 120                                                                           |
| Barva svetlobe                | hladno bela                                                                   |
| Barvna temperatura (K)        | 6500                                                                          |
| Barvni indeks                 | ≥70                                                                           |
| Svetlobni tok (lm) (lm)       | 24650                                                                         |
| Življenjska doba              | 100.000h / L80 / B10                                                          |
| Možnost zatemnitve            | Ne                                                                            |
| Zaščitni razred               | I                                                                             |
| Stopnja zaščite               | IP66                                                                          |
| Odpornost na udarce           | IK09                                                                          |
| S svetlobnim virom            | da                                                                            |
| DxŠxV mm                      | 675x398x90                                                                    |

## Merska skica: ARKTUR SQUARE LED PLUS 205W 24650lm 765 IP66 120x40° siv



## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                  | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ARKTUR SQUARE LED PLUS 205W 24650lm 765 IP66 120x40° siv<br>reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo | LIG4253014 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                                                 |            |
| Nastavljiv nosilec za ARKTUR SQUARE LED Plus<br>in ARKTUR SQUARE LED ECO Plus                                         | LIG2000823 |
| Nosilec za stropno montažo za ARKTUR SQUARE LED<br>2 kosa v kompletu                                                  | LIG2000824 |
| Pocinkana veriga KE za svetilko Ligne -S                                                                              | LIGB000068 |