



Podatkovni list izdelka: LIG5L01141


FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65

asimetrič. optika siv

reflektor, širok snop



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	272,00
neto širina (mm)	238,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	3,50
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	55
barva	siva
material	tlačno liti aluminij kaljeno steklo
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	124
moč (W)	25
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	3100
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	272x238x73
število svetilk na MCB B10	12,60
število svetilk na MCB B16	20

Merska skica: FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65 asimetrič. optika siv



Opis	Šifra
FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65 asimetrič. optika siv reflektor, širok snop	LIG5L01141