



Podatkovni list izdelka: LIG5L04111


FORCA LED Mini 45W 5800lm 4000K IP65

25° simetrič. optika siv

reflektor



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	272,00
neto širina (mm)	238,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	3,70
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	40
barva	siva
material	tlačno liti aluminij kaljeno steklo
kot osvetlitve (°)	25
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	122
moč (W)	44
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	5800
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	272x238x73
število svetilk na MCB B10	8
število svetilk na MCB B16	13

Merska skica: FORCA LED Mini 45W 5800lm 4000K IP65 25° simetrič. optika siv



Opis	Šifra
FORCA LED Mini 45W 5800lm 4000K IP65 25° simetrič. optika siv reflektor	LIG5L04111