




Podatkovni list izdelka: LIG5L04141


FORCA LED Mini 44W 5150lm 4000K IP65

asimetrič. optika siv

reflektor, širok snop



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	272,00
neto širina (mm)	238,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	3,70
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	40
barva	siva
material	tlačno liti aluminij kaljeno steklo
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	109
moč (W)	44
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	5150
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	272x238x73
število svetilk na MCB B10	8
število svetilk na MCB B16	13

Merska skica: FORCA LED Mini 44W 5150lm 4000K IP65 asimetrič. optika siv



Opis	Šifra
FORCA LED Mini 44W 5150lm 4000K IP65 asimetrič. optika siv reflektor, širok snop	LIG5L04141