



Podatkovni list izdelka: LIG5L10131


FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65

asimetrič. optika siv

reflektor, ozek snop



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	272,00
neto širina (mm)	238,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	3,90
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	33
barva	siva
material	tlačno liti aluminij kaljeno steklo
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	102
moč (W)	67
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	7500
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	272x238x73
število svetilk na MCB B10	7
število svetilk na MCB B16	10

Merska skica: FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65 asimetrič. optika siv



Opis	Šifra
FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65 asimetrič. optika siv reflektor, ozek snop	LIG5L10131