

Podatkovni list izdelka: LIGA25727A

# AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66

## asimetrična optika, grafit

grafitno siva, drog ni del svetilke



### Tehnični podatki

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| neto višina (mm)              | 482,00                               |
| neto premer (mm)              | 360,00                               |
| neto masa (kg)                | 4,40                                 |
| min. temperatura okolja (°C)  | -45                                  |
| maks. temperatura okolja (°C) | 55                                   |
| vrsta svetilke                | cestna svetilka                      |
| prenapetostna zaščita (kV)    | 6                                    |
| montaža                       | montaža na drog                      |
| barva                         | grafit                               |
| material                      | tlačno liti aluminij<br>polikarbonat |
| prekritje                     | bistro                               |
| krmilna naprava               | EVG                                  |
| delovna napetost AC (V)       | 220-240                              |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| okov                                           | LED Platine          |
| sistemska učinkovitost (lm/W)                  | 120                  |
| moč (W)                                        | 25                   |
| barva svetlobe                                 | toplo bela           |
| barvna temperatura (K)                         | 3000                 |
| indeks barvnega videza Ra                      | ≥70                  |
| svetlobni tok (lm) (lm)                        | 3000                 |
| življenjska doba                               | 100.000h / L90 / B10 |
| zatemnilno                                     | ne                   |
| zaščitni razred                                | II                   |
| stopnja mehanske zaščite                       | IP66                 |
| mehanska odpornost                             | IK10                 |
| vklij. s svetlobnim virom                      | da                   |
| vrh droga (mm)                                 | 76                   |
| površina izpostavljena vetru (m <sup>2</sup> ) | 0,088                |
| premer (mm)                                    | 360                  |
| ØxV mm                                         | 360x482              |
| število svetilk na MCB B10                     | 15                   |
| število svetilk na MCB B16                     | 21                   |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                              | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asimetrična optika, grafit<br>grafitno siva, drog ni del svetilke | LIGA25727A |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                             |            |
| Prekritje za drog ø60 mm za AVENIDA LED, grafitno sivo                                            | LIG7500982 |