


Podatkovni list izdelka: LIH0000055

Svetilka Elumi Round 310 nadgr. 1x22W T16-R 2GX13 EVG eloks.



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	55,00
Neto premer (mm)	310,00
Neto teža (kg)	1,40
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna Viseča montaža
Barva	srebrna
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	02-Schrack
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	230
Premer (mm)	310
Svetilno telo	Obroč Ø16mm

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Grlo	2GX13
moč (W)	22
Število svetilk	1
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
ØxV mm	310x55

Merska skica: Svetilka Elumi Round 310 nadgr. 1x22W T16-R 2GX13 EVG eloks.




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka Elumi Round 310 nadgr. 1x22W T16-R 2GX13 EVG eloks.	LIH0000055
Dodatna oprema	
Fluorescenčna sijalka T16-R 22W/840 2G13 obročasta	LI5W528465
Jeklena vrv za Square+prozor. kabel 4x0,75mm l=2000mm srebr.	LIH0000074