


Podatkovni list izdelka: LIHGPA01--

KAPO LED Pole 900 20W 1200lm 3000K IP54

LED svetlobni stebriček in stoječa zunanja svetilka, antracitno siva



Krivulja svetlobne razdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	900,00
Neto premer (mm)	200,00
Neto teža (kg)	2,10
Vrsta sijalk	Privezna svetilka
Barva	RAL 7016 (antracit)
Material	PC Aluminij
Kot sevanja (°)	110
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	20
Sistemska učinkovitost (lm/W)	60
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	>80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1200
Življenjska doba	25.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP54
Odpornost na udarce	IK08
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	200
ØxV mm	200x900
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	15
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	19
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	24
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	22
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	36

LIHGPA01**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
KAPO LED Pole 900 20W 1200lm 3000K IP54 LED svetlobni stebriček in stoječa zunanja svetilka, antracitno siva	LIHGPA01