


Podatkovni list izdelka: LIHGWA24--


EVO LED Round Up 8W 400lm 3000K IP54

antracitno siva

LED svetilka, stenska, zunanja




Krivulja svetlobne porazdelitve





Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	94,00
Neto širina (mm)	65,00
Neto višina (mm)	145,00
Neto premer (mm)	65,00
Neto teža (kg)	0,67
vrsta svetilke	stenska svetilka
barva	RAL 7016 (antracitno siva)
material	aluminij PMMA
kot osvetlitve (°)	110
Delovna napetost AC (V)	220-240
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
vznožek	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	50
moč (W)	8
barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	400
Življenjska doba	25.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
Odpornost na udarce	IK07
s svetlobnim virom	da
ØxV mm	65x145
DxŠxV mm	94x65x145
Premer (mm)	65
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	15
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	19
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	24
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	22
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	36

LIHGWA24

Opis	Šifra
EVO LED Round Up 8W 400lm 3000K IP54 antracitno siva LED svetilka, stenska, zunanja	LIHGWA24