




Podatkovni list izdelka: LIHGWA28--

ZETA LED Round Single 12,5W 800lm 3000K IP54

LED svetilka, stenska, zunanja, antracitno siva




Krivulja svetlobne razdelitve





Tehnični podatki

Neto višina (mm)	162,00
Neto premer (mm)	130,00
Neto teža (kg)	0,72
Vrsta sijalk	Stenska svetilka
Barva	RAL 7016 (antracit)
Material	PMMA Aluminij
Kot sevanja (°)	110
Delovna napetost AC (V)	220-240
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	64
moč (W)	12,50
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	800
Življenjska doba	25.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP54
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	130x162
Premer (mm)	130
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	37
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	46
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	43
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	69

LIHGWA28

Opis	Šifra
ZETA LED Round Single 12,5W 800lm 3000K IP54 LED svetilka, stenska, zunanja, antracitno siva	LIHGWA28