


Podatkovni list izdelka: LIKA3C081C

Svetilka KALOS HL D-cestna optika 10+10 LED 4000K 40W 4stbr.




Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Javna razsvetljava Mastaufsatzleuchte
Montaža	Montaža na drog
Barva	antracitna siva
Material	Aluminij
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	40
Barva svetlobe	navtravno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Število svetilk	1
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP66

Tehnični podatki - Nadaljevanje

S svetlobnim virom	da
Premier (mm)	452
ØxV mm	452x620

Merska skica: Svetilka KALOS HL D-cestna optika 10+10 LED 4000K 40W 4stbr.



Merska skica: Svetilka KALOS HL D-cestna optika 10+10 LED 4000K 40W 4stbr.




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka KALOS HL D-cestna optika 10+10 LED 4000K 40W 4stbr.	LIKA3C081C
Dodatna oprema	
Pribor za obešalo z vrvjo za viseče svetilke Kalos	LIKA900J0
Dvojni nosilec Kalos 500mm, za drog Ø 102mm, antracitni	LI1KA909C0
Nosilec Kalos 500mm, za drog Ø 102mm, antracitni	LI1KA908C0
Dvojni nosilec Kalos 1000mm, za drog Ø 102mm, antracitni	LI1KA907C0
Nosilec Kalos 1000mm, za drog Ø 102mm, antracitni	LI1KA906C0
Dvojni nosilec Kalos 500mm, za drog Ø 60mm, antracitni	LI1KA905C0
Nosilec Kalos 500mm, za drog Ø 60mm, antracitni	LI1KA904C0
Dvojni nosilec Kalos 1000mm, za drog Ø 60mm, antracitni	LI1KA903C0
Nosilec Kalos 1000mm, za drog Ø 60mm, antracitni	LI1KA902C0
Dekoratívno prekritje antracit. za Kalos- 4 stran. stebrički	LIKA901C0