



Podatkovni list izdelka: LILE0050--

Elegance Long LED 37W 3700lm 3000K Triac zatem. IP44 srebrna

stropna svetilka



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	130,00
Neto višina (mm)	55,00
Neto teža (kg)	2,40
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	srebrna
Material	Polikarbonat Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	37
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3700
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20/44
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1200x130x55

Merska skica: Elegance Long LED 37W 3700lm 3000K Triac zatem. IP44 srebrna




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Elegance Long LED 37W 3700lm 3000K Triac zatem. IP44 srebrna stropna svetilka	LILE0050