

Podatkovni list izdelka: LILE0075--

ELEGANCE Disc LED 10W/ 18W/ 24W 3/4K

CR90 IP20 zatemnilna

svetilka, stenska/stropna, bela, nastavljiva moč in barvna svetlobe, svetlobni tok
10W=1000lm 18W = 1800lm 24W = 2300lm, zatemnilna



Informacija o izdelku

ELEGANCE Disc je elegantna in ravna nadometna svetilka, idealna za izboljšanje videza hodnikov, pomožnih prostorov, rekreacijskih površin in stopnišč. S preklopljivimi nastavitvami moči in barvne temperature ta svetilka ponuja vsestranskost in učinkovitost. Moč in učinkovitost: 10W-nastavitev: 1000lm 18W-nastavitev: 1800lm 24W-nastavitev: 2300lm Barvna temperatura: preklopna med 3000K in 4000K, omogoča prilagodljivo osvetlitev, ki ustreza različnim okoljem in željam Color Rendering Index (CRI): CRI 90 ensures high-quality color rendering for true-to-life color representation Design: odlikuje jo eleganten in privlačen videz, idealen za sodobne notranje prostore Kot osvetlitve: zagotavlja široko in enakomerno porazdelitev svetlobe, primerno za različne nastavitve Napajalnik: TRIAC zatemnilni Stopnja mehanske zaščite: IP20 in zato primerna za uporabo v zaprtih prostorih Uporaba: idealna za uporabo na hodnikih, pomožnih prostorih, rekreacijskih površinah, na stopniščih ELEGANCE Disc združuje eleganten design, visoko zmogljivost, prilagodljive možnosti osvetlitve, zaradi česar je odlična izbira za elegantno in učinkovito razsvetljavo v različnih notranjih okoljih.




Tehnični podatki

neto višina (mm)	39,00
neto premer (mm)	300,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	1,25
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
kot osvetlitve (°)	110
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	24 18 10
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	3000, 4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	10W = 1000 / 18W = 1800 / 24W = 2300
življenjska doba	80.000h / L70 / B50 II 50.000h / L80 / B50
zatemnilno	trailing edge dimmable (C) da
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
razred energetske učinkovitosti	E
mehanska odpornost	IK08
vkli. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	300
ØxV mm	300x39

**Merska skica: ELEGANCE Disc LED 10W/18W/24W 3/4K CR90 IP20
zatemnilna**

Opis	Šifra
ELEGANCE Disc LED 10W/18W/24W 3/4K CR90 IP20 zatemnilna svetilka, stenska/stropna, bela, nastavljiva moč in barvna svetlobe, svetlobni tok 10W=1000lm 18W = 1800lm 24W = 2300lm, zatemnilna	LILE0075