


Podatkovni list izdelka: LIPK0002--

MAIA LED okrogla 330 30W/24W 3K/4K IP54 IK06 bela

svetilka, stenska/stropna, nastavljiva moč in barva temperatura, 30W = 3000lm / 24W = 2400lm



Krivulja svetlobne porazdelitve



Informacija o izdelku

MAIA LED Round 330 je praktična, stroškovno ugodna svetilka, idealna za stopnišča in hodnike. Ta svetilka ponuja zanesljivo in učinkovito osvetlitev z nastavljivo močjo in barvno temperaturo. Moč in učinkovitost: 24W-nastavitev: 2400lm 30W-nastavitev: 3000lm Barvna temperatura: preklopna med 3000K in 4000K, ki omogoča prilagajanje osvetlitve različnim okoljem v skladu s potrebami Design: ponuja preprost in funkcionalen design, primeren za osnovne potrebe po razsvetljavi. Kot osvetlitve: zagotavlja široko in enakomerno porazdelitev svetlobe, ki je primerna za različna okolja Napajalnik: ON-OFF napajalnik, nezatemnilni Stopnja mehanske zaščite: IP54, kar omogoča uporabo v vlažnih prostorih Uporaba: idealna za uporabo na stopniščih in hodnikih




Tehnični podatki

neto višina (mm)	48,00
neto premer (mm)	330,00
neto masa (kg)	1,10
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	PC
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220 - 240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	24;30
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	3000, 4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcM)	<6
svetlobni tok (lm) (lm)	2400 3000
življenjska doba	30.000h (L70/B50)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
razred energetske učinkovitosti	F
mehanska odpornost	IK06
vkli. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	330
ØxV mm	330x48
število svetilk na MCB B10	12
število svetilk na MCB B13	14
število svetilk na MCB B16	18
število svetilk na MCB B20	24
število svetilk na MCB B25	30
število svetilk na MCB C10	18
število svetilk na MCB C13	24
število svetilk na MCB C16	29
število svetilk na MCB C20	36
število svetilk na MCB C25	45

Merska skica: MAIA LED okrogla 330 30W/24W 3K/4K IP54 IK06 bela



Opis	Šifra
MAIA LED okrogla 330 30W/24W 3K/4K IP54 IK06 bela svetilka, stenska/stropna, nastavljiva moč in barva temperatura, 30W = 3000lm / 24W = 2400lm	LIPK0002