


Podatkovni list izdelka: LITP0107--

MAIA 2 Square 280 18W/24W 3000K/ 4000K 230V IP54 bela

stenska, stropna svetilka z nastavljivo močjo in barvno temperaturo, svetlobni tok 18W = 2160lm / 24W = 2880lm




Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	280,00
neto širina (mm)	280,00
neto višina (mm)	48,00
neto masa (kg)	1,00
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
barva	bela
material	PC
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	24 18
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	6
svetlobni tok (lm) (lm)	2880 2160
življenjska doba	50000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	280x280x48

Merska skica: MAIA 2 Square 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 bela

Opis	Šifra
MAIA 2 Square 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 bela stenska, stropna svetilka z nastavljivo močjo in barvno temperaturo, svetlobni tok 18W = 2160lm / 24W = 2880lm	LITP0107