

Podatkovni list izdelka: LIVB0018--

DEVO PRO II 61W 840 230V EVG NOT 3H IP66 SK 1 l=1200mm

LED svetilka za vlažne prostore z modulom varnostne svetilke z 3 h avtonomije, siva kad iz GFK, popolno prekritje iz polikarbonata in zapirala iz nerjaveče jeklo



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.174,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto višina (mm)	90,00
Neto teža (kg)	2,89
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Viseča
Barva	svetlo siva

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	Umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni
Prekritje	PC opal
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
moč (W)	58
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	6600
Zasilna svetilka	Zasilna svetilka 1H
Svetlobni tok v zasilmem načinu (lm)	390
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
Oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1174x102x90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	14
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	18
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	23
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B20	29
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B25	35
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	22
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	30
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	37
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C20	46
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C25	58

Merska skica: DEVO PRO II 61W 840 230V EVG NOT 3H IP66 SK 1 l=1200mm



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 61W 840 230V EVG NOT 3H IP66 SK 1 l=1200mm LED svetilka za vlažne prostore z modulom varnostne svetilke z 3 h avtonomije, siva kad iz GFK, popolno prekritje iz polikarbonata in LIVB0018 zapirala iz nerjaveče jeklo	
Dodatna oprema	
Prekritje, PC Opal, za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026