


Podatkovni list izdelka: LIVB0021--

DEVO PRO II FARMER 43W 6600lm PMMA opalna IP66

LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, 4000K odporna na kemikalije, še posebej na amoniak, za kmetijske objekte



Krivulja svetlobne porazdelitve



Informacija o izdelku

Posebna FR-svetilka za uporabo v kmetijstvu. Zaliti LED-napajalnik; LED-čipi z zaščitnim premazom; silikonska tesnilo; pocinkano ožičenje



Tehnični podatki

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto dolžina (mm)	1.454,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	3,55
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PMMA opalno
krmilna naprava	LED napajalnik AC
delovna napetost AC (V)	230
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	154
moč (W)	43
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc _m)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	6600
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
stikalni cikli	100000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK03
vkli. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1454x102x80
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B16	25
število svetilk na MCB C10	24
število svetilk na MCB C16	38

Merska skica: DEVO PRO II FARMER 43W 6600lm PMMA opalna IP66

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II FARMER 43W 6600lm PMMA opalna IP66 LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, 4000K odporna na kemikalije, še posebej na amoniak, za kmetijske LIVB0021 objekte	
dodatni pribor	
Nosilec, stenski, za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Nosilec stenski, za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068