

Podatkovni list izdelka: MM263467--

Tipkalo za izklop v sili, nesvetleče, deblokada na zasuk

rdeče



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	zaskočni
razsvetljava	ne
barva	rdeča
izvedba	izklop v sili
stopnja mehanske zaščite	IP69K IP67
premer (mm)	35
dodatni pribor	MM216374--;MM216378--;MM216376--;MM216470--;MM216471--; MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--; MM231273--;MM216416--;
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč delovanja (N)	50
življenjska doba, mehanska	100000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 600 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-PVT

Maßbild




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo za izklop v sili, nesvetleče, deblokada na zasuk rdeče	MM263467
dodatni pribor	
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, odpiralni, čelna montaža	MM216378
izvedba kontakt, izvedba vijčna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	
Kontakt, zapiralni, čelna montaža	MM216376
izvedba kontakt, izvedba vijčna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznaka za izklop v sili, 33x50mm, prazna izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, barva rumena, serija MM	MM216470
Oznaka za izklop v sili, 33x50mm izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, barva rumena, serija MM	MM216471
Oznaka za izklop v sili, 33x50mm izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, serija MM	MM216472
Oznaka za izklop v sili, 50x50mm, 4 jezična izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, barva rumena, serija MM	MM216484
Oznaka za izklop v sili, Ø 60, 4-jezična izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, barva rumena, serija MM	MM216483
Oznaka za izklop v sili, Ø 90, 4 jezična izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, barva rumena, serija MM	MM216465
Oznaka za izklop v sili, Ø 90, prazna izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, barva rumena, serija MM	MM216464
Obroč, zaščitni, za stikalo za izklop v sili, rumen izvedba zaščitna strehica, razsvetljava ne, serija MM	MM231273
Ključ MS1, standardni izvedba pribor, razsvetljava ne, serija MM	MM216416