

Podatkovni list izdelka: NLKCDP509C

Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



Tehnični podatki


Neto dolžina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto višina (mm)	108,00
Neto teža (kg)	1,00
Vrsta sijalk	zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KC
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Razdalja prepoznavnosti (m)	30

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	300
Območje napetosti (V)	24V AC
Stopnja zaščite	IP40
Odpornost na udarce	≥ IK03
montaža	nadgradna stropna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Merska skica: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...



Merska skica: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLKCDP509C
Dodatna oprema	
Nosilec, zidni, bel, umetna masa, za varnostne svetilke KC	NLAWWKC
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRU