


Svetilka, varnostna, KWI brezžična 4x1W ERT-LED 8h 230V sten

stenska montaža, z zamenljivimi lečami, v obsegu dobave leče za hodnik, LiFePO₄, stenska nadgradna montaža z enostranskim piktogramom, prepoznavnost: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, daljinsko preklapljanje, zatemnilna, 245lm, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	390,00
neto širina (mm)	93,00
neto višina (mm)	99,00
neto masa (kg)	1,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KWI
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	bela
piktogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	16
čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	245
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KWI brezžična 4x1W ERT-LED 8h 230V sten stenska montaža, z zamenljivimi lečami, v obsegu dobave leče za hodnik, LiFePO4, stenska nadgradna montaža z enostranskim piktogramom, prepoznavnost: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, daljinsko preklapljanje, zatemnilna, 245lm, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional	NLKWIW438W
dodatni pribor	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPIKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV