


Podatkovni list izdelka: NLWAFA29EL

# Svetilka, varnostna, WAF, 3x1 W ERT-LED 230 V EL

antracitno siva, stenska nadgradna montaža, z nadzorom - centralno krmiljenje



## Tehnični podatki


|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| neto dolžina (mm)               | 193,00                                   |
| neto višina (mm)                | 115,00                                   |
| neto globina (mm)               | 53,00                                    |
| neto masa (kg)                  | 0,37                                     |
| vrsta svetilke                  | varnostna svetilka                       |
| z lastnim-centralnim napajanjem | svetilka s centralnim sistemom napajanja |
| funkcija                        | z nadzorom - s centralnim preklapljanjem |
| izvedba                         | kovinska svetilka                        |
| oblika                          | WAF                                      |
| barva                           | RAL 7016 (antracitno siva)               |
| svetlobi vir                    | ERT-LED (3W)                             |
| lumen                           | 420                                      |
| območje napetosti (V)           | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%          |
| Power maintained mode (W)       | 4,50                                     |
| Power non-maintained mode (W)   | 1,10                                     |
| Power max. (W)                  | 4,50                                     |
| stopnja mehanske zaščite        | IP20                                     |
| mehanska odpornost              | IK04                                     |
| montaža                         | stenska nadgradna                        |
| min. temperatura okolja (°C)    | -10                                      |
| maks. temperatura okolja (°C)   | 40                                       |
| AA razred E 8101                | AA4                                      |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje


proizvajalec

Schrack


### Dimensions (mm)



### Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8



### Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8



| Opis                                                                                                                              | Šifra     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Svetilka, varnostna, WAF, 3x1 W ERT-LED 230 V EL<br>antracitno siva, stenska nadgradna montaža, z nadzorom - centralno krmiljenje | NLWAF29EL |