

Podatkovni list izdelka: PVAC0100-K

PV AC-Sammelschrank 100kW Kärnten

H=1000 B=800 T=400mm

mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	1.000,00
neto globina (mm)	400,00
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
stopnja mehanske zaščite	IP31
tip	popolnoma konfiguriran razdelilnik
zaščitni razred	I
standard za izdelek	EN 61439-1
montažna plošča	galvanizirana jeklena pločevina 2 mm
obremenitev montažne plošče (kg)	200
število vrat	1
mehanska odpornost	IK10
moč (W)	100k
nazivna napetost	400V
nazivni tok (A)	250
EAN-koda	9004840973532
Osnovni opis	ohišje

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PV AC-Sammelschrank 100kW Kärnten H=1000 B=800 T=400mm mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm	PVAC0100-K
dodatni pribor	
Adapter za prirobnico, WSA, za tip C z 1 prirobnično odprtino, za WSA5040300, WSA6040300, WSA6080300, WSA6080302, WSA8040300, WSA8080300, WSAVBF05 WSA1008300 in WSA1208300	
Prirobnica umetna masa, za WSTVBF, 6 uvodnic, IP65 2x 24–54mm, 1x 30–59mm, 3x 6–14mm, vključno 4x kovice iz umetne mase za pritrditev	WSTBT2130G
Prirobnica umetna masa, za WSTVBF, 17 uvodnic, IP55 9x 18–30mm, 4x 10–15mm, 4x 5–10mm, vključno 4x kovice iz umetne mase za pritrditev	WSTBT2117G