

Podatkovni list izdelka: PVBUB050-A

Ohišje, rezervno, za razsmernik Fronius

maks. predvarovalka 50A



SCHRACK-Info

- Obratovalna napetost: 400V AC
- Maks. predvarovalka: 50A gG/gL
- Odpornost na kratek stik: 10kA
- Oblika omrežja: TN – S
- Stopnja mehanske zaščite: IP65
- Backupbox za Fronius razsmernik, vsebuje:
 - BK080204-- nadomestni razdelilnik 3-vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata
 - BZ326455DC inštalacijski kontaktor 63A, 3S 1Ö, 24V AC/DC 3TE
 - LP920240-- napajalnik 20W s funkcijo UPS za DIN-letev
 - PVI11000-H Fronius Smart Meter TS 65A-3
 - BM018106-- inštalacijski odklopnik, karakteristika B, 6A, 1-polni, 10kA
 - BM017325-- inštalacijski odklopnik, karakteristika C, 25A, 3-polni, 10kA
 - RT424012-- rele za tiskano vezje, 2 preklopna kontakta, 8A, 12VDC, 5mm
 - RT78725--- vtično podnožje z vijaknimi priključki, 5mm, konvent. izvedba
 - Priključne sponke

Tehnični podatki

neto širina (mm)	319,00
neto višina (mm)	534,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. vhodni tok (A)	50
stopnja mehanske zaščite	IP65
proizvajalec	Schrack Technik GmbH

Opis	Šifra
Ohišje, rezervno, za razsmernik Fronius maks. predvarovalka 50A	PVBUB050-A